



Janvier 2026

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE

RESUME

Des activités pluvio-orageuses faibles à modérées ont intéressé la Maritime et les Plateaux, au cours de ce mois. Le cumul de pluie des stations synoptiques du pays est de 137,7 mm. Il est supérieur à celui de la normale 1991-2020 (72,7 mm) et à celui de janvier 2025 (50,7 mm). La température moyenne observée est de 28,8 °C. Elle est supérieure de 1,6 °C à celle de la normale et de 0,4 °C à celle de janvier 2025. Le taux moyen d'humidité est de 51 %.

Sommaire

1. SITUATION SYNOPTIQUE


2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

- 2.1. Pluviométrie
- 2.2. Température
- 2.3. Humidité de l'air
- 2.4 Perspectives
- 2.5 Tableau récapitulatif



1. SITUATION SYNOPTIQUE

La situation synoptique moyenne des centres d'action au niveau de l'Afrique est mise en exergue sur la figure n° 1 qui décrit la pression atmosphérique au niveau mer.



Légende

A : Anticyclone

D : Dépression

Figure n° 1 : Centres d'action de janvier 2026

Source : <http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/>, 2026

L'anticyclone des Açores s'est renforcé en intensité par rapport au mois précédent, celui de Sainte Hélène a faibli. Le Front intertropical (FIT) a continué sa descente vers les latitudes inférieures à une position moyenne de 08°00' de latitude nord. La dépression équatoriale se localise sur le sud du Tchad et du Sud Soudan.

2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

2.1. Pluviométrie

Le tableau n° 1 renseigne les caractéristiques pluviométriques (écarts et cumuls).

Tableau n° 1 : Données pluviométriques de janvier.

STATIONS	cumul Jan 2026 (mm)	Ecart : Jan 2026 - Jan 2025 (mm)	Ecart: Jan 2026 - Jan 1991-2020 (mm)
Lomé	63,3	60,2	50,0
Tabligbo	2,3	-5,1	-3,9
Kouma-Konda	37,5	-2,7	19,0
Atakpamé	27,0	27,0	20,2
Anié-Mono	7,6	7,6	-0,2
Sotouboua	0,0	0,0	-4,5
Sokodé	0,0	0,0	-4,3
Kara	0,0	0,0	-3,2
Pagouda	0,0	0,0	-1,9
Niamtougou	0,0	0,0	-4,1
Mango	0,0	0,0	-2,0
Dapaong	0,0	0,0	0,0
Mandouri	0,0	0,0	**
Notsè	24,3	24,3	**
Blitta	0,0	0,0	**
KpalimeTové	45,6	24,8	**
Kanté	0,0	0,0	**
Koussountou	0,0	0,0	**
Guérin Kouka	0,0	0,0	**
Danyi	66,3	**	**
Elavagnon	6,2	6,2	**
Tsévié Ativème	10,2	**	**
Bassar	0,0	0,0	**
Tindjasse	0,0	0,0	**
Amou Oblo	0,0	**	**
Tomégbé	0,0	**	**
Kpéwa Alesjo	0,0	0,0	**

Légende

** : données manquantes

Source : ANAMET, 2026

L'analyse de la figure n° 2 montre que seule la zone bimodale a été arrosée. Danyi a recueilli la plus forte quantité (66,3 mm). Comparativement au mois de janvier 2025 et considérant uniquement les stations synoptiques, ce mois a observé un important excédent pluviométrique sur le plan national (Tableau n° 1 et Figure n° 2).




Figure n° 2 : Cumuls de pluie de janvier 2026
Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de pluie de janvier 2026 est représentée par la figure n° 3.

L'analyse de la figure n° 3 et du tableau n° 1 montre que, par rapport à la normale, la zone monomodale a été déficitaire pour ce mois de janvier. Par contre, les localités de la zone bimodale ont connu des excédents à l'exception de Tabligbo et d'Anié Mono où des déficits ont été remarqués.




Figure n° 3 : Anomalie de pluie
Source : ANAMET, 2026

2.2. Température

Le tableau n° 2 et la figure n° 4 font l'état des lieux des moyennes et des écarts de température des stations synoptiques.

Tableau n°2 : Données de température de janvier

STATIONS	Moy Jan 2026 (°C)	Ecart: Jan 2026-Jan 2025 (°C)	Ecart: Jan 2026-Jan 1991-2020 (°C)
Lomé	29,1	-0,2	0,6
Tabligbo	30,6	-0,2	2,1
Kouma-Konda	25,8	-1,1	0,0
Atakpame	29,2	-0,2	1,3
Sotouboua	28,6	2,0	2,8
Sokode	27,8	0,1	0,8
Kara	29,4	1,2	2,5
Niamtougou	27,9	0,4	1,4
Mango	29,2	0,7	1,1
Dapaong	30,2	1,5	2,9

Source : ANAMET, 2026

La température moyenne la plus élevée du mois a été enregistrée à Tabligbo (30,6 °C) tandis que la plus basse a été observée à Danyi (24,8 °C). Au cours de ce mois, Dapaong et Tabligbo ont été les villes les plus chaudes. Comparée au mois de janvier 2025, cette température moyenne a été moins élevée dans la zone bimodale mais plus élevée dans la zone monomodale (Tableau n° 2 et Figure n° 4).




Figure n°4 : Températures moyennes
Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de température de janvier 2026 est représentée par la figure n° 5.




Figure n°5: Anomalies de température
Source : ANAMET, 2026

Au cours de ce mois, toutes les villes ont observé une hausse de température par rapport à celle de la normale à l'exception de celle de Kouma Konda qui est restée égale à la normale. L'analyse de la figure n° 5 et du tableau n° 2 montre que cette hausse a varié de 0,6 °C (Lomé) à 2,9 °C (Dapaong).

2.3. Humidité de l'air

Le tableau n° 3 et la figure n° 6 présentent les caractéristiques (écarts et moyennes) de l'humidité de l'air.

Tableau n° 3 : Données d'humidité de l'air

STATIONS	Moy Jan 2026 (%)	Ecart: Jan 2026-Jan 2025 (%)	Ecart: Jan 2026-Jan 1991-2020 (%)
Lomé	82	2,0	7,7
Tabligbo	69	-0,5	1,2
Kouma-Konda	73	11,2	12,9
Atakpame	58	7,5	8,8
Sotouboua	52	7,3	-11,1
Sokode	59	23,5	18,9
Kara	33	-0,5	-0,9
Niamtougou	25	1,1	-4,7
Mango	31	9,5	3,5
Dapaong	29	5,8	3,0

Source : ANAMET, 2026




Figure n°6: Répartition de l'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

L'humidité relative moyenne la plus élevée (82 %) a été enregistrée à Lomé. Par contre, la plus basse (20 %) a été mesurée à Kanté. Par rapport à l'année 2025, seules Tabligbo et Kara ont été moins humides (Tableau n° 3 et Figure n° 6).

L'anomalie d'humidité de l'air de janvier 2026 est représentée par la figure n° 7.

Suivant l'analyse de la figure n° 7, on constate que, par rapport à la normale, toutes les localités ont été plus humides sauf Sotouboua, Kara et Niamtougou.




Figure n°7: Anomalie d'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

2.4 Tableau récapitulatif

Tableau n°4 : Synthèse des valeurs absolues de janvier 2026.

STATIONS	Txx	D	Tnn	D	RR max	D
Lomé-aéro	33,2	23;26	24,6	27	49,1	20
Tabligbo	38,0	26	22,8	10	2,3	8
Kouma-Konda	32,6	26	19,0	3	21,1	8
Danyi	32,1	30	18,7	2;11;17;25;28	37,4	1
Atakpamé	39,8	6	22,5	4;7	27,0	8
Sokodé	36,8	10	18,0	6	0	*
Kara	38,5	4;6;24	19,5	3;7	0	*
Niamtougou	37,6	30	16,0	25	0	*
Kanté	38,3	5	19,6	22	0	*
Mango	39,6	5;9	18,0	7	0	*
Dapaong	38,5	5	19,4	22	0	*
Tsévier	38,3	26	20,5	27	10,2	1
Mandouri	39,2	1	18,2	10	0	*

Source : ANAMET, 2026

Légende

Txx : température maximale absolue
D : date
Tnn : température minimale absolue
RR max: précipitation maximale en 24 heures

La maximale journalière absolue de température (39,8 °C) a été enregistrée à Atakpamé le 6 janvier et la minimale (16,0 °C) à Niamtougou le 25 janvier. La quantité de pluie maximale en 24 heures (49,1 mm) a été recueillie à Lomé le 20 janvier (Tableau n° 4).

2.5 Perspectives

Au cours du mois de février, des activités pluvio-orageuses localisées sont prévues dans la Maritime, les Plateaux et la Centrale. Les vents d'harmattan balayeront le reste du pays (Figure n° 8).




Figure n°8: Prévision de la répartition de la pluviométrie du mois de février 2026.
Source : NOAA, 2026

CONCLUSION

Les cumuls pluviométriques de janvier 2026 des stations synoptiques donnent une moyenne nationale de 11,5 mm. Ce mois présente un excédent par rapport à la normale 1991-2020 (6,1 mm) et par rapport au mois de janvier 2025 (4,1 mm). La température moyenne nationale du mois (28,8 °C) est supérieure à celle de la normale (27,2 °C) et à celle de janvier 2025 (28,3 °C).

EQUIPE SCIENTIFIQUE :

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. N'KOYI M'poh, Chef division climatologie;
M. ANOUSSOUNGOME Anika, Géomaticien.

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390 / 91267138